

Adaptateurs

Computer Tools Kit

Convertisseur


Boîtes pour disquettes

Câbles

Boîtes pour disquettes 3.5" et 5.25"

Boîtes en matière plastique pour la protection et le stockage des disquettes. Toutes les boîtes sont pourvues d'une serrure et sont livrées avec deux clefs.
Jusqu'à épuisement du stock.

N°d'art.	Désignation	Prix 1...
06820	Boîte pour 40 disquettes 3,5"	3.00
06822	Boîte pour 80 disquettes 3,5" (2 rangées de 40)	3.00
06824	Boîte pour 50 disquettes 5,25"	3.00




Disquettes BASF

Disquettes livrées en boîtes de 10 pièces.

Caractéristiques					
Type	Face	Densité de pistes	Nombre de pistes	Densité	Capacité de stockage (non formaté)
3.5" 2DD	double	double	80	67,5/135tpi	1MB
5.25" 2S/2D	double	double	40	48tpi	500KB
5.25" 2S/HD	double	haute	80	96tpi	1.6MB


N°d'art.	Type	Prix par boîte 1...
39000*	3.5" 2DD	5.00
39010*	5.25" 2S/2D	5.00
39012*	5.25" 2S/HD	10.00
39013*	5.25" 2S/HD	12.00

DOS formatées



Câbles USB 2.0

N°d'art.	Désignation				Prix 1...	25...
01780	Câble USB 2.0	mâle/mâle	A-B	3m	1.80	1.50
01781	Câble USB 2.0	mâle/mâle	A-B	5m	2.10	1.70
01783	Câble USB 2.0	mâle/mâle	A-A	3m	1.80	1.50
01784	Câble USB 2.0	mâle/mâle	A-A	5m	2.10	1.70
01786	Câble USB 2.0	mâle/femelle	A	3m	1.80	1.50
01787	Câble USB 2.0	mâlefemelle	A	5m	2.10	1.70



Convertisseur USB -> Série (RS232)

- USB 1.1
- Compatible Windows 98/98SE/ME/2000/XP, MAC8.6 et plus, Linux
- Transmission jusqu'à 230kbps
- Automatic "handshake" mode
- Longueur du câble 1m.

Documentation et programme sur www.cedis.ch -> catalogue -> documents -> 01760

N°d'art.	Désignation	Prix 1...
01760	USB -> RS232	10.00



Mini Gender Changer D-SUB

- Pièce de liaison entre deux connecteurs identiques
- Profondeur 18mm.
- Toutes les lignes sont branchées 1:1

N°d'art.	Type	Prix 1...
63500	25 pôles mâle/mâle	1.50
63501	25 pôles femelle/femelle	1.50
63503	9 pôles femelle/femelle	1.50



Adapteur de Modem AT

Pour la conversion de l'interface série (comx) 9p. en 25p.

Brochage:

DB9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DB25	8	3	2	20	7	6	4	5	22


N°d'art.	Type	Prix 1...
63250	9 femelle / 25mâle	1.50
63251	9 mâle / 25 femelle	1.50



CARTE ETHERNET 16-BIT AVEC CONNECTEURS RJ-45, BNC & AUI

Compatible NE-2000
 Protocole Ethernet IEEE 802.3 standard
 Mémoire tampon 16kB
 Configuration par jumpers ou par software (Diag.exe)
 Livraison avec Network-Drivers

N°d'art	Désignation	Prix 1...
01920	Carte Ethernet	5.00



CARTE 12BIT ANALOGIQUE/DIGITAL

Mode unipolaire/Bipolaire sélectable par jumpers


Supporte:

1 canal 12 BIT Digital/Analogique		
Tension de sortie en mode unipolaire	0V...9V	
Tension de sortie en mode bipolaire	-9V...9V	
Temps de conversion	500ns	
Non-linéarité	0.2%	
16 canaux 12 BIT Analogique/Digital		
Tension d'entrée mode unipolaire	0V...9V	
Tension d'entrée mode bipolaire	-9V...9V	
Temps de conversion	60µs	

Sortie par connecteur D-SUB 25p. femelle
 Livraison avec programme "Data Capture", documentation en anglais

Jusqu'à épuisement du stock

N°d'art	Désignation	Prix 1...
01922	12BIT AD/DA CARD	5.00



Computer service tool Kit

Trousse à fermeture éclair contenant :

- 1 clé anglaise
- 1 pince coupante
- 1 pince platte
- 1 pince pour l'extraction des ICs
- 1 pince crimp à sertir
- 1 outil à placer les composants
- 1 pincette à trois points
- 2 brucelles
- 2 tournevis
- 1 tournevis avec 5 embouts différents
- 1 tube de soudure à l'étain
- 1 tube vide
- 1 fer à souder
- 1 pompe à déssouder
- 3 outils électroniques



N°d'art.	Désignation	Dimensions	Prix 1...
01773	Tool kit	33 x 19 x 4.5cm	12.00